

FISA TEHNICA

Kit interventie JSP Maintenance KIT 20L

KIT ABSORBANT PENTRU SCURGERI – 20 L

JSP 20 Litre Maintenance Spill Kit

Producător: JSP Ltd. – Marea Britanie

Cod produs: PKM280-110-000

Denumire produs: 20 Litre Maintenance Spill Kit

Categorie: Kit absorbant pentru scurgeri / Spill & Containment Solutions

Tip: Kit universal pentru aplicații de mentenanță

Capacitate totală de absorbție: până la **20 litri**

Unitate de vânzare: 1 bucată

Cantitate/palet: 60 bucăți



1. DESCRIEREA PRODUSULUI

JSP 20 Litre Maintenance Spill Kit este un kit compact și portabil destinat intervenției rapide în cazul scurgerilor accidentale de lichide în activități de mentenanță, exploatare și transport.

Kitul este conceput pentru a putea fi transportat și utilizat cu ușurință în diferite locații de lucru, inclusiv în vehicule și în zone în care sunt utilizate stivuitoare.

Kitul conține materiale absorbante cu capacitate totală de absorbție de până la **20 litri** și este furnizat într-o geantă transparentă cu închidere tip fermoar, pentru depozitare și transport facil.

© MONDO-ROMANIA.RO

2. CONȚINUTUL KITULUI

Kitul include:

- **șosete absorbante superabsorbante (absorbent socks)** – pentru limitarea și înconjurarea scurgerilor;
- **lavete/pad-uri absorbante pentru mentenanță (maintenance pads)** – pentru absorbția lichidului vărsat;
- **instrucțiuni de utilizare;**
- **sac pentru eliminarea materialelor contaminate;**
- **sistem de închidere/legare a sacului;**
- **geantă transparentă cu fermoar**, pentru păstrarea și transportul tuturor componentelor.

Configurația este cea indicată de producător pentru codul **PKM280-110-000**.

3. CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Capacitate de absorbție de până la **20 litri**.
- Soluție compactă pentru intervenții rapide la scurgeri.
- Ușor de transportat și depozitat.

- Poate fi transportat în **vehicule**.
- Potrivit pentru utilizare în zone unde sunt utilizate **stivuitoare**.
- Materialele absorbante permit intervenția rapidă asupra scurgerilor.
- Șosetele absorbante pot fi utilizate pentru delimitarea și controlul zonei afectate.
- Pad-urile absorbante sunt destinate absorbției lichidului vărsat.
- Geanta transparentă cu fermoar permite identificarea rapidă a conținutului.
- Kitul include sac pentru colectarea materialelor absorbante utilizate.
- Instrucțiunile incluse facilitează utilizarea corectă a kitului.
- Soluție potrivită pentru o varietate de aplicații de mentenanță.

JSP indică în mod expres faptul că kitul este suficient de compact pentru transport în vehicule și pe stivuitoare și că setul complet oferă o capacitate de absorbție de până la 20 litri.

4. DOMENII DE UTILIZARE

Kitul poate fi utilizat pentru intervenția la scurgeri accidentale în:

- industrie;
- fabrici și unități de producție;
- activități de mentenanță;
- ateliere mecanice;
- service-uri și spații tehnice;
- depozite și centre logistice;
- transport și flote auto;
- șantiere;
- zone de exploatare și întreținere utilaje;
- spații în care există risc de scurgeri accidentale de lichide.
-

5. MOD DE UTILIZARE

În cazul producerii unei scurgeri accidentale:

1. Identificați și evaluați scurgerea și asigurați zona.
2. Utilizați echipamentul individual de protecție adecvat naturii substanței vărsate.
3. Poziționați șosetele absorbante în jurul scurgerii pentru limitarea și controlul acesteia.
4. Utilizați pad-urile absorbante pentru colectarea lichidului.
5. Colectați materialele absorbante după saturare.
6. Introduceți materialele contaminate în sacul de eliminare furnizat.
7. Închideți sacul utilizând sistemul de legare inclus.
8. Eliminați materialele contaminate conform procedurilor interne și legislației aplicabile deșeurilor.

Important: Procedura de intervenție trebuie adaptată tipului de lichid/substanță vărsată și procedurilor de securitate aplicabile la locul de muncă.

6. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristică	Specificație
Producător	JSP Ltd.
Cod produs	PKM280-110-000
Denumire	20 Litre Maintenance Spill Kit
Tip	Kit absorbant pentru scurgeri
Domeniu	Mentenanță / aplicații generale

Capacitate absorbție	Până la 20 litri
Șosete absorbante	Da
Pad-uri absorbante	Da
Instrucțiuni	Da
Sac pentru eliminare	Da
Sisteme de legare sac	Da
Geantă de transport	Geantă transparentă cu fermoar
Transportabilitate	Potrivit pentru vehicule și utilizare în zone cu stivuitoare
Unitate de vânzare	Bucată
Cantitate/palet	60 bucăți

Datele de mai sus sunt bazate pe informațiile publicate de JSP pentru codul PKM280-110-000.

7. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Kitul trebuie păstrat în geanta originală, într-un spațiu uscat și protejat de deteriorări care ar putea afecta materialele absorbante sau ambalajul.

Datorită formatului compact și genții de transport cu fermoar, kitul poate fi amplasat în vehicule, spații tehnice, depozite sau în apropierea zonelor cu risc de scurgeri.

8. ELIMINAREA MATERIALELOR UTILIZATE

Materialele absorbante utilizate trebuie tratate ca deșeuri contaminate, în funcție de substanța absorbită. Eliminarea se va realiza conform:

- naturii și clasificării substanței absorbite;
- procedurilor interne ale utilizatorului;
- cerințelor legale aplicabile gestionării deșeurilor;
- instrucțiunilor furnizate împreună cu kitul.

Nu se recomandă reutilizarea materialelor absorbante după contaminare.

9. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Kitul absorbant **nu înlocuiește echipamentul individual de protecție.**

În timpul intervenției trebuie utilizat EIP corespunzător riscului și substanței vărsate, de exemplu:

- mănuși de protecție chimică;
- ochelari sau vizieră de protecție;
- îmbrăcăminte de protecție;
- încălțăminte de protecție;
- protecție respiratorie, dacă evaluarea riscului o impune.

Alegerea EIP trebuie făcută în funcție de **fișa cu date de securitate (FDS/SDS) a substanței vărsate** și de evaluarea riscurilor de la locul de muncă.

10. CONFORMITATE

Produsul este un **kit absorbant pentru scurgeri**, destinat intervenției și gestionării scurgerilor accidentale.

Produsul nu este prezentat de producător ca echipament individual de protecție.

Marcaj CE: nu se declară pentru acest produs în prezenta fișă tehnică, în lipsa unei declarații UE de conformitate aplicabile produsului.

Prezenta fișă tehnică nu constituie Declarație UE de conformitate.

11. AMBALARE ȘI LOGISTICĂ

Cod produs: PKM280-110-000

Unitate de vânzare: 1 buc.

Cantitate pe palet: 60 buc.

Ambalare individuală: geantă transparentă cu fermoar.

JSP publică pentru acest produs cantitatea de **60 bucăți/palet**.

12. PRODUCĂTOR

JSP Limited

Worsham Mill

Minster Lovell

Oxford

OX29 0TA

United Kingdom

Company Registration No.: 00791380

VAT Registration No.: GB 222216261

Website: www.jspsafety.com

13. IDENTIFICAREA PRODUSULUI

JSP – 20 Litre Maintenance Spill Kit

Product Code: PKM280-110-000

Produsul este destinat intervenției rapide în cazul scurgerilor accidentale și oferă o soluție compactă, portabilă și completă pentru absorbția a până la **20 litri** de lichid.

Notă: Informațiile din prezenta fișă tehnică trebuie utilizate împreună cu instrucțiunile producătorului și cu procedurile de securitate aplicabile la locul de muncă.

Document elaborat pe baza informațiilor tehnice publicate de JSP Ltd. pentru produsul PKM280-110-000.

Importator:

MONDO INDUSTRY SRL Piatra Neamt – Romania